




BOMAG
FAYAT GROUP

GEERTSEMA b.v.
m e c h a n i s a t i e



Leveringsprogramma

Compact: trilstampers, trilplaten en trilwalsen

“Wereldwijd de
nummer 1 in
verdichting”

www.lmbgeertsema.nl

BOMAG is dé nummer 1 in verdichtingsmaterieel

De BOMAG trilstampers, trilplaten zijn ideaal voor dagelijks gebruik en in smalle omstandigheden. De machines zijn robuust gebouwd en zo ontwikkeld dat ze eenvoudig te bedienen zijn. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hierbij essentieel.



BT 60 BENZINE

Gewicht: 58 kg
Breedte: 230 mm
Kracht: 15 kN


- Opties:**
- 28 cm i.p.v. 23 cm
 - Extra stampvoet
 - Wielstel

STAMPER

28 cm i.p.v. 23 cm



Wielstel



BP 12/40 BENZINE

Gewicht: 72 kg
Breedte: 400 mm
Kracht: 12 kN

- Opties:**
- Wielstel
 - Watertank
 - Tegelmatt

Wielstel



BVP 18/45 BENZINE

Gewicht: 91 kg
Breedte: 450 mm
Kracht: 18 kN

- Opties:**
- Motorbeugel
 - Wielstel
 - Watertank
 - Tegelmatt

Watertank



BP 20/50 BENZINE

Gewicht: 95 kg
Breedte: 500 mm
Kracht: 20 kN

- Opties:**
- Middenbeugel
 - Wielstel
 - Watertank
 - Tegelmatt

Tegelmatt



BP 20/50 D DIESEL

Gewicht: 109 kg
Breedte: 500 mm
Kracht: 20 kN

- Opties:**
- Wielstel
 - Watertank
 - Tegelmatt

Motorbeugel




BP 25/50 BENZINE

Gewicht: 108 kg
Breedte: 500 mm
Kracht: 25 kN

- Opties:**
- Middenbeugel
 - Wielstel
 - Watertank
 - Tegelmatt

Middenbeugel



BP 25/50 D DIESEL

Gewicht: 122 kg
Breedte: 500 mm
Kracht: 25 kN

- Opties:**
- Wielstel
 - Watertank
 - Tegelmatt

ÉÉNRICHTINGSTRILPLATEN





BOMAG
FAYAT GROUP

“Robuust, betrouwbaar,
efficiënt en krachtig”



BPR 25/50
BENZINE

Gewicht: 140 kg
Breedte: 500 mm
Kracht: 25 kN

Opties:

- Wielstel
- Tegemat



BPR 25/50 D
DIESEL

Gewicht: 155 kg
Breedte: 500 mm
Kracht: 25 kN

Opties:

- Stoneguard plaat
- Wielstel
- Tegemat



BPR 35/60
BENZINE

Gewicht: 205 kg
Breedte: 600 mm
Kracht: 35 kN

Opties:

- Gesloten kap
- Stoneguard plaat
- Wielstel
- Tegemat



BPR 35/60 D
DIESEL

Gewicht: 225 kg
Breedte: 600 mm
Kracht: 35 kN

Opties:

- Gesloten kap
- Stoneguard plaat
- Wielstel
- Tegemat
- E-start



BPR 60/65 D
DIESEL

Gewicht: 471 kg
Breedte: 750 mm
Kracht: 60 kN

Opties:

- Economizer / verdichtingsmeter
- Stoneguard plaat

E-start
standaard



BPR 70/70 D
DIESEL

Gewicht: 595 kg
Breedte: 850 mm
Kracht: 70 kN

Opties:

- Economizer / verdichtingsmeter
- Tip-control bediening

E-start
standaard



BPR 100/80 D
DIESEL

Gewicht: 726 kg
Breedte: 950 mm
Kracht: 100 kN

Opties:

- Economizer / verdichtingsmeter
- Tip-control bediening

E-start
standaard



BW 55 E

Gewicht: 161 kg
Breedte: 560 mm
Kracht: 10 kN

Opties:


- Watertank

TWEERICHTINGSTRILPLATEN

Wielstel



Tegemat



Stoneguard plaat



Gesloten kap



Economizer / verdichtingsmeter



Tip-control bediening



Watertank





BOMAG
FAYAT GROUP

Compleet leveringsprogramma

BT 60



BP 12/40



BP 25/50 D



BPR 35/60



BPR 60/65 DE



BW 65 H



BVP 10/30



BP 12/50A



BPR 25/40



BPR 35/60 D



BPR 70/70 DE



BW 75 H



BVP 10/36



BP 20/50



BPR 25/40 D



BPR 35/60 DE



BPR 100/80 DE



BMP 8500



BVP 18/45



BP 20/50 D



BPR 25/50



BPR 40/60 D



BW 55 E



BP 10/35



BP 25/50



BPR 25/50 D



BPR 50/55 DE



BW 71 E-2



GEERTSEMA b.v.

m e c h a n i s a t i e

LMB Geertsema b.v.

Oldeborchweg 32

9853 TC Munnekezijl

Tel.: 0594 68 83 56

info@lmbgeertsema.nl

www.lmbgeertsema.nl

Staat uw gewenste machine er niet tussen?

Met ons uitgebreide leveringsprogramma is er altijd wel een machine die aansluit bij uw wensen. Staat die er niet bij? Neem contact op met uw dealer voor alle machines en mogelijkheden!

